

**ШАХТИНСКИЙ ЗАВОД
ГИДРОПРИВОД**



**SHAKHTY PLANT
GIDROPRIVOD**



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ ИЗ ЧУГУНА И СТАЛИ



СКАМЕЙКИ ПАРКОВЫЕ

ЧУГУННЫЕ ЛАВОЧКИ / УРНЫ



ФОНАРНЫЕ СТОЛБЫ

СВЕТИЛЬНИКИ / ПЛАФОНЫ / ОПОРЫ / ЦОКОЛИ



РЕШЕТКИ И ОГРАЖДЕНИЯ

СТОЛБЫ / ПРИСТВОЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

О ПРЕДПРИЯТИИ



Акционерное Общество «**Шахтинский завод Гидропривод**» (АО "ШЗГ") – современное многопрофильное машиностроительное предприятие, которое имеет более чем 50-летнюю историю. Производственные мощности завода сосредоточены на площади около 40 000 кв.м. и на предприятии трудится более 700 человек. Завод имеет полный технологический цикл производства, начиная с заготовительного производства и заканчивая выпуском готовых изделий.

ПРОИЗВОДСТВО ОТЛИВОК ИЗ ЧУГУНА И СТАЛИ

Литейный участок изготавливает отливки по технологии ХТС. Масса отливок от 5кг до 2500 кг, в формах размером до 2500х2500х1500 мм., класс точности 10,11 по ГОСТ Р 53464-2009. Максимальная выплавка литья в месяц до 500 т. с последующей полной механической и термической обработкой.

Плавка металла для больших форм осуществляется высокочастотным индукционным плавильным комплексом модели Ultramelt, EGP 2000S, состоящим из 3-х плавильных агрегатов емкостью две тонны каждый.

Плавка металла для малых форм осуществляется высокочастотными индукционными плавильными агрегатами марки ИСТ-0,4, состоящими из 2-х плавильных агрегатов ёмкостью четыреста килограмм каждая, и двумя индукционными печами GW – 0.49T.

Используемая технология позволяет выпускать отливки из следующих сплавов:

- серый чугун СЧ 20 – СЧ 30
- высокопрочный чугун ВЧ40, ВЧ45, ВЧ60
- износостойкий чугун ЧХ16, ЧХ32, АХМД
- стальное литье 15Л – 50Л; 40ХЛ; 20ГЛ; 35ГЛ; 35ХГСЛ, 110Г13Л; 125Г18Х2Л

Контроль выплавляемого металла, его структуры и механических свойств производится в заводской аккредитованной лаборатории на современном оборудовании. Технология изготовления отливок соответствует мировым стандартам качества.

ЛАЗЕРНАЯ И ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛА

Наше производство обладает современными лазерными станками для раскроя листового металла и резки труб компании BODOR, не имеющим аналогов в нашем регионе.

Размер рабочей площади станка для лазерной резки листового металла 3200х12500 мм при максимальной толщине реза до 70 мм. На лазерном станке для резки труб максимальный диаметр трубы до 350 мм, длины до 9000 мм и веса трубы до 800 кг.

Размер стола установки плазменной резки листового металла 1500 х3000 мм. Возможен раскрой черных и цветных листовых металлов толщиной до 110 мм.



+7 863 204-17-88



zavod@gidroprivod.ru



www.gidroprivod.ru

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТЕРМИЧЕСКАЯ И ХИМИКО - ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

На заводе выполняются следующие термические операции: Закалка, нормализация, отпуск, отжиг, старение, азотирование классическое, азотирование ионное, каталитическое, цементация. Термообработка выполняется для конструкционных, легированных сталей и чугунов, а также деталей из цветного материала.

Размеры рабочего пространства:

- ионное азотирование деталей габаритными размерами длиной до 1000мм, диаметром до 700мм.
- закалка ТВЧ диаметром от 10 до 300 мм., длиной от 50 до 1000 мм.,
- глубина закаленного слоя 1,3-5 мм

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

В механических цехах завода выполняется обработка цилиндрических, корпусных и плоских деталей из стального, цветного и чугуна материала.

Типы обработки: токарная, фрезерная, расточная, сверлильная, шлицефрезерная, зубонарезная, шлифовальная, хонинговальная.

Габаритные размеры деталей при обработке на станках с ЧПУ:

- для цилиндрических деталей $\varnothing 1100 \times 1000$ мм
- для плоских деталей 1525x762x625 мм
- для корпусных деталей $\varnothing 800 \times 1000$ мм

Габаритные размеры деталей при обработке на универсальных станках:



- для цилиндрических деталей $\varnothing 3200 \times 1600$ мм
- для плоских и корпусных деталей 2000x1000x800 мм

Механообрабатывающее оборудование:

- токарные станки с ЧПУ
- токарно - фрезерные станки с ЧПУ
- токарные многофункциональные обрабатывающие центры
- вертикальные токарные центры с ЧПУ
- горизонтальные обрабатывающие центры 2х палетные с размерами палет 400*400 мм и 500*500 мм
- вертикально фрезерные обрабатывающие центры с размерами столов от 600*800 мм до 1000*1200 мм.

Оборудование произведено европейскими, японскими и тайваньскими компаниями, такими как OKUMA, FADAL, Hüller Hille, LeadWell, Feller, HYUNDAI, Pinnacle, DMG MORI, SOLEX, HISION, TENOLY.

Качество выпускаемых изделий контролируется в собственной лаборатории, в том числе при необходимости на координатно-измерительной машине фирмы DEA.



+7 800 300 83 98



info@shzg-maf.ru



www.shzg-maf.ru

СКАМЕЙКИ ПАРКОВЫЕ



СКАМЕЙКА ЧУГУННАЯ
"ГОЛЛАНДИЯ"

МАТЕРИАЛ

Чугун марки СЧ-20 .

Брус из хвойных пород древесины.

ГАБАРИТЫ (ДхШхВ)

1500х620х790 мм



СКАМЕЙКА ЧУГУННАЯ
"ЕКАТЕРИНБУРГ"

МАТЕРИАЛ

Чугун марки СЧ-20 .

Брус из хвойных пород древесины.

ГАБАРИТЫ (ДхШхВ)

1500х800х800 мм



СКАМЕЙКА ЧУГУННАЯ
"ЭГИДА"

МАТЕРИАЛ

Чугун марки СЧ-20 .

Брус из хвойных пород древесины.

ГАБАРИТЫ (ДхШхВ)

1500х800х800 мм



**ЗАКАЖИТЕ
ПРЯМО
СЕЙЧАС!**



+7 863 204-17-88



zavod@gidroprivod.ru



www.gidroprivod.ru

СКАМЕЙКИ ПАРКОВЫЕ

СКАМЕЙКА ПАРКОВАЯ "ВАРШАВА"

МАТЕРИАЛ

Чугун марки СЧ-20 .
Брус из хвойных пород древесины.

ГАБАРИТЫ (ДхШхВ)
1800х670х800 мм



СКАМЕЙКА ПАРКОВАЯ ТИП 5

МАТЕРИАЛ

Сталь.
Брус из хвойных пород древесины.

ГАБАРИТЫ (ДхШхВ)
2000х800х940 мм



СКАМЕЙКА ПАРКОВАЯ ТИП 6

МАТЕРИАЛ

Сталь.
Брус из хвойных пород древесины.

ГАБАРИТЫ (ДхШхВ)
1500х800х823 мм



+7 800 300 83 98



info@shzg-maf.ru



www.shzg-maf.ru

**ЗАКАЖИТЕ
ПРЯМО
СЕЙЧАС!**



ФОНАРНЫЕ СТОЛБЫ



СТОЛБ ФОНАРНЫЙ ЧУГУННЫЙ
СФЧ 001

МАТЕРИАЛ
Чугун марки СЧ-20 .
Сталь. Стекло

ВЫСОТА
от 3500 до 5100 мм



СТОЛБ ФОНАРНЫЙ ЧУГУННЫЙ
СФЧ 003

МАТЕРИАЛ
Чугун марки СЧ-20 .
Сталь. Стекло

ВЫСОТА
от 3500 до 5100 мм



СТОЛБ ФОНАРНЫЙ ЧУГУННЫЙ
СФЧ 002

МАТЕРИАЛ
Чугун марки СЧ-20 .
Сталь. Стекло

ВЫСОТА
от 3500 до 5100 мм



**ЗАКАЖИТЕ
ПРЯМО
СЕЙЧАС!**



+7 863 204-17-88



zavod@gidroprivod.ru



www.gidroprivod.ru

ФОНАРНЫЕ СТОЛБЫ



СТОЛБ ФОНАРНЫЙ ЧУГУННЫЙ
СФЧ 004

МАТЕРИАЛ
Чугун марки СЧ-20 .
Сталь. Стекло

ВЫСОТА
от 3500 до 5100 мм



СТОЛБ ФОНАРНЫЙ ЧУГУННЫЙ
СФЧ 005

МАТЕРИАЛ
Чугун марки СЧ-20 .
Сталь. Стекло

ВЫСОТА
от 3500 до 5100 мм

СТОЛБ ФОНАРНЫЙ ЧУГУННЫЙ
СФЧ 006

МАТЕРИАЛ
Чугун марки СЧ-20 .
Сталь. Стекло

ВЫСОТА
от 3500 до 5100 мм



+7 800 300 83 98



info@shzg-maf.ru



www.shzg-maf.ru

**ЗАКАЖИТЕ
ПРЯМО
СЕЙЧАС!**



УЛИЧНЫЕ И ПАРКОВЫЕ УРНЫ



ЧУГУННАЯ ПАРКОВАЯ УРНА
УЧ 001

МАТЕРИАЛ
Чугун марки СЧ-20 .

ОБЪЕМ
35 литров



ЧУГУННАЯ ПАРКОВАЯ УРНА
УЧ 002

МАТЕРИАЛ
Чугун марки СЧ-20 .

ОБЪЕМ
40 литров



ЧУГУННАЯ ПАРКОВАЯ УРНА
УЧ 003

МАТЕРИАЛ
Чугун марки СЧ-20 .

ОБЪЕМ
40 литров



**ЗАКАЖИТЕ
ПРЯМО
СЕЙЧАС!**



+7 863 204-17-88



zavod@gidroprivod.ru



www.gidroprivod.ru

УЛИЧНЫЕ И ПАРКОВЫЕ УРНЫ

СТАЛЬНАЯ УЛИЧНАЯ УРНА «ЭЛЕГАНТ»

МАТЕРИАЛ

Сталь,
Брус из хвойных пород древесины.

ОБЪЕМ
36 литров



СТАЛЬНАЯ УЛИЧНАЯ УРНА «СТИЛЬ»

МАТЕРИАЛ

Сталь,
Брус из хвойных пород древесины.

ОБЪЕМ
40 литров



СТАЛЬНАЯ УЛИЧНАЯ УРНА «НОВАЯ МОСКВА»

МАТЕРИАЛ

Сталь,
Брус из хвойных пород древесины.

ОБЪЕМ
40 литров



+7 800 300 83 98



info@shzg-maf.ru



www.shzg-maf.ru

**ЗАКАЖИТЕ
ПРЯМО
СЕЙЧАС!**



ОГРАЖДЕНИЯ



ОГРАЖДЕНИЕ ЧУГУННОЕ
ОЧ 001

МАТЕРИАЛ
Чугун марки СЧ-20 .

ГАБАРИТЫ
1130x1000x45 мм



ОГРАЖДЕНИЕ ЧУГУННОЕ
ОЧ 003

МАТЕРИАЛ
Чугун марки СЧ-20 .

ГАБАРИТЫ
3000x1000x45 мм



СТОЛБИКИ ЧУГУННЫЕ
С 001 и С 002

МАТЕРИАЛ
Чугун марки СЧ-20 .

ГАБАРИТЫ
Размер под заказ



**ЗАКАЖИТЕ
ПРЯМО
СЕЙЧАС!**



+7 863 204-17-88



zavod@gidroprivod.ru



www.gidroprivod.ru

ПРИСТВОЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

ПРИСТВОЛЬНАЯ РЕШЕТКА ПР 002

МАТЕРИАЛ
Чугун марки СЧ-20 .


ГАБАРИТЫ (ДхШ)
1300х1300 мм



ПРИСТВОЛЬНАЯ РЕШЕТКА ПР 005

МАТЕРИАЛ
Чугун марки СЧ-20 .


ГАБАРИТЫ (ДхШ)
1000х1000 мм



ПРИСТВОЛЬНАЯ РЕШЕТКА ПР 006

МАТЕРИАЛ
Чугун марки СЧ-20 .

ГАБАРИТЫ (ДхШ)
1000х1000 мм



+7 800 300 83 98



info@shzg-maf.ru



www.shzg-maf.ru

**ЗАКАЖИТЕ
ПРЯМО
СЕЙЧАС!**



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество
«Шахтинский завод Гидропривод»

346513, Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2

Многоканальный телефон:

+7 (863) 204-17-88

Отдел реализации малых архитектурных форм

телефон:

+7 800 300 83 98

+7 928 604 24 04

e-mail:

info@shzg-maf.ru

vlmsvetpark@gmail.com

web:

www.gidroprivod.ru

www.shzg-maf.ru

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на
соответствие международному стандарту ISO 9001:2015

